

기획재정부등록 전문가격조사기관 발행

통권 640호

2024

월간

# 거래가격

5



대한건설협회 [www.cmpi.or.kr](http://www.cmpi.or.kr)

- 1970년 10월 7일 등록(제 라-1362호) / 2006년 7월 28일 전문가격조사기관등록(제06-2호)
- 창간일자 1962년 11월 / 매월 1일 발행 / 통계청승인건설업임금조사기관

조달청 나라장터 MAS 등록업체

제품가격표 533P 참조



조달청등록



특허청등록



단체표준인증



여성기업



창업기업

웬스·난간 시공팀 상시모집

창조하고 기술혁신을 선도하는  
웬스 전문기업

## 위테크(주)



인형 울타리



알루미늄제 교량난간




금속제 기타 울타리



창살형 울타리



옥외용 벤치



차양

 **WETECH**  
위 테 크 주 식 회 사

본사/공장 : 인천광역시 서구 사월로37번안길 42 (왕길동)  
TEL: **032-468-0997~8** FAX: 032-469-0996

E-mail : [wetech0997@naver.com](mailto:wetech0997@naver.com)  
<http://www.wetechenc.co.kr>



거래조건	조사단계	주 기
· 수도방법 : ①공장상차도 ②점포상차도 · 거래규모 : 단위당 · 결제조건 : 현 금 · 부가세 : 별 도	<pre>           ①         /   \        /     \       /       \      /         \     /           \    /             \   /               \  /                 \ /                   \ 메이커             대리점 \                   /  \                 /   \               /    \             /     \           /      \         /       \       /        \     /         \   /          ②         </pre>	· 생산자공표가격은 실거래에 있어서, 이보다 낮은 가격으로 거래되는 사례가 많으므로 구입시 유의하시기 바랍니다.

### 친 환경 무기질 불연 단 열 재

(생산자공표가격)

品 名	規 格	單位	價 格 ①	品 名	規 格	單位	價 格 ①
■ 세라코				■ 세라코			
에어크리트	드라이베트 스타코 마감 미장식(T=30mm±5mm)시공비 포함	m <sup>2</sup>	162,250	에어글라스울	친환경 불연 단열재 (T= 1mm) - 공장상차도	m <sup>2</sup>	430
"	CRC보드위 분사식 마감 (T=30mm±5mm) (장비비 별도)	"	123,770	"	친환경 불연 단열재 (T=100mm)	"	43,320
"	주입식 (T=10mm~30mm)	"	84,450	"	친환경 불연 단열재 (T=120mm)	"	51,980
"	분사+분사마감 (T=15mm±5mm)	"	86,860	"	친환경 불연 단열재 (T=130mm)	"	56,310
에어크리트Ⅲ	분사식 1200도 이하 내화마감제용, 200리 기준 (벽체/스카이라이프 마감별도)	"	86,200	"	친환경 불연 단열재 (T=150mm)	"	64,980
"	화재확산방지미단열재 제거/불연 단열재 노출 마감	"	118,600	"	친환경 불연 단열재 (T=200mm)	"	85,120
세라크리트	방수용 초속경 시멘트 보수용, 도로보수, 주차장 바닥보수, 옥상 방수	"	112,000	"	친환경 불연 단열재 (T=250mm)	"	104,500

### 수 성 연 질 화 이 트 품 단 열 재

(생산자공표가격)

品 名	規 格	單位	價 格 ①	品 名	規 格	單位	價 格 ①
■ 신지이텍				■ 신지이텍			
수성연질화이트폼	1mm	m <sup>2</sup>	330	수성연질화이트폼	130mm	m <sup>2</sup>	42,900
"	50mm	"	16,500	"	140mm	"	46,200
"	60mm	"	19,800	"	150mm	"	49,500
"	70mm	"	23,100	"	160mm	"	52,800
"	80mm	"	26,400	"	180mm	"	59,400
"	90mm	"	29,700	"	200mm	"	66,000
"	100mm	"	33,000	"	220mm	"	72,600
"	110mm	"	36,300	"	250mm	"	82,500
"	120mm	"	39,600	"	휴대용	조	400,000

### 창호주위 준 불 연 열 교 차 단 재

(생산자공표가격)

品 名	規 格	單位	價 格 ①	메이커
NF W200-A1	200 × 130 × 1000mm	m	29,000	스타빌
NF W200-B1	200 × 130 × 1000mm	"	29,000	엔지니어링
NF W200-C1	140 × 130 × 1000mm	"	28,000	"
NF W150-A1	200 × 80 × 1000mm	"	26,000	"
NF W150-B1	140 × 80 × 1000mm	"	24,000	"
NF D150-A1	90 × 90 × 1000mm	"	18,000	"
NF D200-A1	90 × 130 × 1000mm	"	18,500	"
NF W200 type "ㄱ자"	300 × 300 × 130mm	개소	16,000	"
NF W150 type "ㄱ자"	300 × 300 × 80mm	"	15,000	"
R75	200 × 75 × 1000mm	m	25,500	"
R100	200 × 100 × 1000mm	"	26,500	"
R135	200 × 135 × 1000mm	"	29,000	"
R190	200 × 190 × 1000mm	"	34,000	"
R450	450 × 60 × 1000mm	"	28,000	"
R600	600 × 60 × 1000mm	"	32,000	"
R75, 100 type "ㄱ자"	300 × 300 × 75, 100mm	개소	15,000	"
R135, 190 type "ㄱ자"	600 × 300 × 135, 190mm	"	16,000	"

### S T A R 차 음 이

(생산자공표가격)

品 名	規 格	單位	價 格 ①	메이커
스타 차음이	30 × 100 × 1000mm	m	4,000	스타빌 엔지니어링

### 창호 주위 열교차단재

- 01 제로에너지건축물 인증 기술요소 참고서 Ver.3 패시브기술 기재
- 02 국가건설기준표 표준시방서 KCS 「결로방지 단열공사」기재
- 03 창호 주위 에너지손실 저감 및 결로 방지

STAR VILL (주)스타빌 엔지니어링

공정: 세종특별자치시 장군면 하봉금수동길 66  
본사: 세종특별자치시 장군면 봉안산소출길 7-7  
전화: 044-868-8936 팩스: 044-862-8972  
Email: starvill2014@naver.com

고객의 업무 편의를 위해 노력하고 있습니다.

#### ▶ 고객업무지원

- 1. 시공능력 평가안내
- 2. 실적신고안내
- 3. 상호협력 평가안내
- 4. 영업기간 평가안내
- 5. 정보이용 등록안내
- 6. 민원서류 발급안내

CAK 대한건설협회

## 거래조건

· 수도방법 : 공장상차도  
· 거래규모 : 10단위 이상  
· 결제조건 : 현 금  
· 부가세 : 별 도

## 조사단계

메이커

①

수요자

## 주 기

· 생산자공표가격은 실거래에 있어서, 이보다 낮은 가격으로 거래되는 사례가 많으므로 구입시 유의하시기 바랍니다.

## 벽돌 연결보강철물 (2)

(생산자공표가격)

品名	規格	單位	價格 ①	品名	規格	單位	價格 ①
■ 삼원이엔지 상인방브라켓 T형	150×90×180	개	16,000	■ 삼원이엔지 말굽와사	5T	개	600
브라켓 바	8×1000	"	2,000	트	M16×100	"	800
구조재앵글	100×90×4	m	20,000	물탈반이	M16×125	"	1,000
"	120×90×5	"	22,000	"	250×25	"	2,600
"	120×90×7	"	30,000	C형고정철물세트	몸체 70(몸체+삼각고리+연결판)	조	900
"	130×90×5	"	24,000	"	몸체 100(몸체+삼각고리+연결판)	"	1,200
"	130×90×7	"	32,000	I형고정철물세트	몸체+삼각고리+연결판	"	800
"	150×90×7	"	36,000	아연도금철선	3.2	m	300
"	150×90×9	"	46,000	와이어	ø4.0	"	350
"	170×90×7	"	40,000	통풍구상하	"	개	500
"	170×90×9	"	52,000	조인트	75×10×1000	"	500
"	175×90×12	"	90,000	슬립세트	4×200×2	조	900
"	190×100×7	"	50,000	삼중방수지	350×1000	m	2,100
"	190×100×9	"	64,000	칼블록	6×130	개	170
"	200×100×7	"	52,000	408세트(상인방용)	93×400	조	1,200
"	200×100×9	"	65,000	앵글용별돌가공비	-	개	300
"	230×110×9	"	85,000	절단벽돌가공비	-	"	200
"	230×120×9	"	86,000				

## 내진형 열교차단브라켓

(생산자공표가격)

品名	規格	單位	價格 ①	메이커
열교차단브라켓	ST100 / 기본형	m	114,654	스타빌
"	ST125 / 기본형	"	122,753	엔지니어링
"	ST145 / 기본형	"	135,835	"
"	ST165 / 기본형	"	142,497	"
"	ST100(L200) / 기본형	"	161,409	"
"	ST125(L200) / 기본형	"	169,966	"

## 치장벽돌시공보강재

(생산자공표가격)

品名	規格	單位	價格 ①	메이커
치장벽돌보강재(CA20)	CA20 10×170mm STS304	개	14,850	컴엘
"	CA20 10×200mm STS304	"	15,250	"
"	CA20 10×225mm STS304	"	15,650	"
"	CA20 10×250mm STS304	"	16,050	"
"	CA20 10×275mm STS304	"	16,450	"
"	CA20 10×300mm STS304	"	16,850	"
"	CA20 10×325mm STS304	"	17,250	"
"	CA20 10×350mm STS304	"	17,650	"
"	CA20 10×375mm STS304	"	18,050	"
"	CA20 10×400mm STS304	"	18,450	"
"	CA20 10×450mm STS304	"	18,850	"
조적인방앵커	CA20S 14×250mm STS304	"	93,000	"
전용틀	CA20 전용틀	"	28,000	"
앵커못드(아연도금)&합작용보강철물(양면)	ø8mm×250미만 ø10mm×90mm (부자재, 시공비 별도)	조	6,000	신개산업

## 벽돌 내진 보강·보수공사 전문



**COML** (주)컴엘  
Masonry Brick Anchor System

경기도 용인시 기흥구 지삼로 10 2층  
TEL : 031-281-7100 / 010-2020-1239  
FAX : 031-281-7800  
www.벽돌수리.com



✓ 신속하고!  
✓ 정확하게!



**가격조사는  
거래가격!**

광고 및 제품 등록 | 02-2075-8323 구독문의 | 02-2075-8314  
서울시 중구 세종대로20길 15(태평로 1가, 건설회관 5층)

www.cmpi.co.kr